

₺ 14,76
HAZİRAN 2024

DASA KABLO



444 72 60

www.dasakablo.com.tr









since 1996

İÇİNDEKİLER

Pvc Tesisat Kabloları	1
H07V-K (NYAF) / H07V-U (NYAF) / NVV (NYM)	1
H05VV-F (TTR) / H03VVH2-F (Balıksırtı) / H03VH-H	2
Bakır iletkenli Alçak Gerilim Kabloları	3
NYV (YVV)	3-4
NYRY / NYCY / NYFGY	4
2XY (YE3V) / 2XC (YE3MV)	5
Alüminyum İletkenli Alçak Gerilim Kabloları	6
NAYV (YAVV)	6
Orta Gerilim Kabloları	7
XLPE 2XSY 3,6/6 kV / XLPE 2XSY 6/10 kV / XLPE 2XSY 8,7/15 kV	7
YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV (Cu XLPE)	8
YAXC7V-R (NA2XSY) 20,3/35 kV (AL XLPE)	8
Kauçuk İzoleli Kablolar	9
H05RR-F	9
H07RN-F	9
H01N2-D	9
Silikon İzoleli Kablolar	10
SIAP	10
SIAP-GL	10
SIMH	10
SIMH FE 180	10
Yangına Dayanıklı Tesisat Kabloları	11
H07Z1-U (HF NYA) / H07Z1-K (HF NYAF)	11
052XZ1-F	12
NHXMH	12
Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları	13
N2XH	13
N2XH FE 180	13-14
Zayıf Akım Kumanda Kabloları	15
YSLY	15
YSLCY	15
Zayıf Akım Sinyal Kabloları (PVC)	16
LIYY	16
LIYCY	16
LIY(ST)CY	16
Zayıf Akım Sinyal Kabloları (HF)	17
LIHH	17
LIHCH	17
LIH(ST)CH	17
LIH(ST)H	18
Yangın Alarm Kabloları	18
J-Y(ST)Y	18
J-H(ST)H	18
J-H(ST)H FE 180	18
Aleve Dayanıklı Sinyal Kabloları	18
LIHH FE 180	18
LIHCH FE 180	18
LIH(ST)CH FE 180	18
LIH(ST)H FE 180	18
Harici Tip Telefon Kabloları	19
KPD-PAP (Kuru Tip)	19
KPDF-AP (Yağlı Tip)	19
Dahili Tip Telefon Kabloları	20
PDV / VBV / BVB-K	20
HBH	20
Flat (Köken)	20
Bakır İletkenli Yassı TTR Kablolar	21
H07VVH6-F	21
Bakır İletkenli Data Kabloları	21
Category 5	21
Category 6	21
Category 7	21

ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

Tesisat ve Alçak Gerilim Kablolarında kullanılan izolasyon renkleri aşağıdaki gibidir. Stoklarımızda bulunabilecek kablolar  renginde gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	O Tipi (sarı/yeşilsiz)	J Tipi (sarı/yeşilli)
TESİSAT KABLOLARI			
NVV (NYM) H05VV-F H07VVH6-F NHXMH 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi	
	3	 Gri-Kahverengi-Siyah	 Mavi-Kahverengi- Sarı/Yeşil
	4	 Mavi- Kahverengi-Siyah- Gri	 Siyah-Sarı/Yeşil- Mavi-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Siyah	 Mavi- Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah Üzeri Beyaz Numara Baskılı	 Sarı/Yeşil-Siyah Üzeri Beyaz Numara Baskılı
0,6/1 KVALÇAK GERİLİM KABLOLARI			
YVV (NYY) YVCV (NYCY) YVZ2V (NYRY) YVZ3V (NYFGY) YXV (2XY) YXZ2V (N2XRY) YXZ3V (N2XFGY) N2XH N2XCH N2XRH N2XFGH N2XH FE 180 YAVV (NAYY) YAXV-R (NA2XY) YAVY2-R NAYR(A)Y YAXZ2V-R (NA2XRY) YAXZ3V-R (NA2XFGY) NA2XH	2	 Mavi-Kahverengi	
	3	 Gri-Kahverengi-Siyah	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri	 Sarı/Yeşil- Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Siyah	 Mavi-Kahverengi- Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah Üzeri Beyaz Numara Baskılı	 Sarı/Yeşil-Siyah Üzeri Beyaz Numara Baskılı

Pvc Tesisat Kabloları

H05V-U (NYA) 300/500 V
Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31



H07V-U (NYA) 450/750 V
Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31



H07V-R (NYA) 450/750 V
Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31



H05V-K (NYAF) 300/500 V
Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31



H07V-K (NYAF) 450/750 V
Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31



NVV (NYM) 300/500 V
Çok damarlı, tek veya çok telli antigrön kablolar
TS HD 21.4 S2



	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)	
*	1	sy	-	K300	2,2	13	10,41

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
* 1,5	sy	-	K100	2,7	19	14,76
* 2,5	sy	-	K100	3,3	30	23,55
* 4	sy	-	K100	3,7	44	37,23
* 6	sy	-	K100	4,2	63	55,08

Tip/Kesit (mm²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
* 10ç	sy	-	K100	5,6	108	97,75
* 16ç	sy	-	K100	6,6	163	149,61
* 25ş	sy	-	K100	8,4	261	237,95
* 35ş	sy	-	K100	9,3	347	329,38
50ş	sy	-	M1000	10,9	469	442,94
70ş	sy	-	M1000	12,5	658	630,09
95ş	sy	-	M1000	14,6	912	878,95
120ş	sy	-	M1000	16	1140	1.110,43
150ş	sy	-	M1000	17,8	1409	1.374,32
185ş	sy	-	M1000	19,8	1750	1.715,09
240ş	sy	-	M1000	22,6	2299	2.251,56
300ş	sy	-	M1000	25,2	2856	2.802,53

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
0,25		-	K200	1,25	3,75	3,90
0,34		-	K200	1,35	4,8	4,90
* 0,5	sy	-	K300	2,1	9	5,56
* 0,75	sy	-	K300	2,2	11	7,77
* 1	sy	-	K300	2,5	14	10,56

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
* 1,5	sy	-	K200	2,8	19	15,30
* 2,5	sy	-	K100	3,5	30	23,62
* 4	sy	-	K100	4	44	37,66
* 6	sy	-	K100	4,4	62	56,25
* 10	sy	-	K100	5,7	110	98,88
* 16	sy	-	K100	7,2	167	152,58
* 25	sy	-	K100	8,6	262	248,92
* 35	sy	-	K100	10,2	350	335,29
* 50	sy	-	M1000	12,2	510	483,53
* 70	sy	-	M1000	13,9	677	667,73
* 95	sy	-	M1000	15,7	891	884,74
* 120	sy	-	M1000	17,5	1109	1.116,87
* 150	sy	-	M1000	19,2	1371	1.396,47
* 185	sy	-	M1000	21,1	1695	1.733,51
* 240	sy	-	M1000	23,5	2209	2.251,94

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)	
*	2x1,5	kh-mv	gri	K100	8,6	119	40,20
*	2x2,5	kh-mv	gri	K100	9,9	164	60,30
*	2x4	kh-mv	gri	K100	10,7	208	89,45
*	2x6	kh-mv	gri	K100	11,8	269	127,75
*	2x10	kh-mv	gri	M1000	14,4	415	224,85
*	3x1,5	kh-mv-ys/sr	gri	K100	9,2	140	55,14
*	3x2,5	kh-mv-ys/sr	gri	K100	10,4	192	83,89
*	3x4	kh-mv-ys/sr	gri	K100	11,2	245	126,06
*	3x6	kh-mv-ys/sr	gri	K100	12,8	334	185,80
*	3x10	kh-mv-ys/sr	gri	M1000	15,5	523	319,11
*	3x16ç	kh-mv-ys/sr	gri	M1000	18,1	756	501,17
*	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	K100	9,9	165	70,62
*	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	K100	11,3	229	108,40
*	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	K100	12,5	305	166,48
*	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	K100	14,1	415	241,68
*	4x10ç	gr-sy-kh-mv	gri	M1000	17,2	649	439,16
*	4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	M1000	20,1	952	647,64
*	5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	11,1	190	93,25
*	5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	12,8	267	139,91
*	5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	14,6	372	214,11
*	5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	16	487	309,02
*	5x10ç	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	20,7	825	548,05
*	5x16ç	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	M1000	22,1	1141	859,48

Teknik Not: Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07V-U, H07V-R, H07V-K kablolar kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

Pvc Tesisat Kabloları

Nv-Y H03VH-H 300/300V

Çok damarlı, ince çok telli yassı bükülgen kordon kablolar



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	-	Beyaz/Siyah	K100	2,0/3,5	7	11,00
2x0,50	-	Beyaz/Siyah	K100	2,2/4,4	17	12,15
2x0,75	-	Beyaz/Siyah	K100	2,5/5,5	29	16,97
2x1	-	Beyaz/Siyah	K100	2,7/5,8	35	21,90
2x1,5	-	Beyaz/Siyah	K100	3,3/6,2	45	29,44
2x2,5	-	Beyaz/Siyah	K100	3,5/7,7	62	47,10

H03VVH2-F (OVAL) 300/300V

Çok damarlı, ince çok telli yassı bükülgen kordon kablolar

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	3,7/5,9	45	19,84
2x1,5	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	4,6/7,5	71	34,27

H03VV-F 300/300 V

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar

TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
* 2x0,50	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	5,3	37	16,25
* 3x0,50	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	5,6	45	21,85
* 4x0,50	kh-mv-sy-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	6,2	55	28,20
* 5x0,50	kh-mv-gr-sy-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	6,6	68	35,00

H05VV-F 300/500 V

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar

TS EN 50525-2-11



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf** Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
* 2x0,75	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	5,9	51	23,81
* 2x1	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	6,3	59	28,74
* 2x1,5	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	7,2	80	41,04
* 2x2,5	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	8,9	124	62,97
* 2x4	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	10,1	170	93,74
* 2x6	kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	11,3	243	132,35
* 3G0,75	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	6,3	60	30,69
* 3G1	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	6,7	71	37,64
* 3G1,5	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	7,9	100	56,03
* 3G2,5	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	9,6	155	85,94
* 3G4	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	10,9	215	129,48
* 3G6 ⁽¹⁾	kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	K100	12,4	308	190,95
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	6,8	73	39,48
* 4x1	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	7,5	89	49,41
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	8,8	126	72,17
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	10,5	189	111,40
* 4x4	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	11,9	264	168,81
* 4x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	K100	13,6	377	250,59
* 4x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	M1000	17,5	664	439,75
* 4x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	Beyaz/Siyah	M1000	22	1021	658,93
* 5G1	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	8,2	108	73,02
* 5G1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	9,8	158	96,81
* 5G2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	11,7	240	145,89
* 5G4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	13,5	336	218,85
* 5G6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	15,6	488	321,43
* 5G10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	19,1	800	554,14
* 5G16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Beyaz/Siyah	M1000	23,2	1191	868,50

H05VV-F 300/500 V

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kumanda kabloları

TS EN 50525-2-11



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
7x1 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	10,5	159	114,69
7x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	12	217	139,78
7x2,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	14,7	338	217,47
10x1 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	12,3	199	135,27
10x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	14,2	270	185,96
10x2,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	17,1	412	285,14
12x1 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	12,7	228	155,96
12x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	14,6	311	216,25
14x1 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	13,3	258	178,05
14x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	15,4	354	241,68
19x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	19,1	509	333,70
21x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	19,7	586	370,53
24x1 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	17,5	428	292,47
24x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	20,8	621	414,03
30x1,5 ⁽¹⁾	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	Beyaz/Siyah	M1000	22	745	507,88

Teknik Not: (1) Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F rumuzu ile üretilmektedir.

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

Bakır İletkenli Alçak Gerilim Kabloları

YVV-U / YVV-R / NYV 0,6/1 kV
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x4	sy	siyah	M1000	6,7	82	50,04
1x6	sy	siyah	M1000	7,2	103	68,71
1x10	sy	siyah	M1000	8	146	108,14
1x16	sy	siyah	M1000	8,9	206	165,58
1x25ş	sy	siyah	M1000	10,9	319	265,10
1x35ş	sy	siyah	M1000	11,9	411	349,52
1x50ş	sy	siyah	M1000	13,4	542	463,13
1x70ş	sy	siyah	M1000	15,1	741	652,40
1x95ş	sy	siyah	M1000	17,3	1014	903,45
1x120ş	sy	siyah	M1000	18,8	1253	1.140,65
1x150ş	sy	siyah	M1000	20,7	1542	1.401,87
1x185ş	sy	siyah	M1000	22,9	1905	1.745,03
1x240ş	sy	siyah	M1000	25,8	2484	2.282,33
1x300ş	sy	siyah	M1000	28,6	3071	2.839,66
1x400ş	sy	siyah	M1000	32	3941	3.704,37



Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,5	kh-mv	siyah	M1000	9,8	145	48,66
2x2,5	kh-mv	siyah	M1000	10,6	179	67,95
2x4	kh-mv	siyah	M1000	12,3	253	102,74
2x6	kh-mv	siyah	M1000	13,3	314	141,62
2x10	kh-mv	siyah	M1000	14,9	432	220,83
2x16	kh-mv	siyah	M1000	16,7	593	336,77
2x25ş	kh-mv	siyah	M1000	21,9	1003	556,59



Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	10,3	165	64,03
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	11,1	208	92,71
3x4	gr-sy-kh	siyah	M1000	12,9	297	139,80
3x6	gr-sy-kh	siyah	M1000	14	375	198,23
3x10	gr-sy-kh	siyah	M1000	15,7	527	319,26
3x16	gr-sy-kh	siyah	M1000	17,7	736	482,13
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	20,1	908	601,78
3x25ş/16ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	24,5	1409	948,88
3x35ş/16ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	26,3	1724	1.217,25
3x50ş/25ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	30,2	2327	1.664,90
3x70ş/35ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	34	3129	2.334,45
3x95ş/50ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	38,9	4232	3.228,55
3x120ş/70ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	42,8	5300	4.153,46
3x150ş/70ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	46,2	6292	4.955,40
3x185ş/95ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	51,4	7873	6.281,65
3x240ş/120ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	58	10177	8.230,27



Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	11	193	81,06
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	11,9	246	117,29
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	14	355	178,24
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	15,2	453	253,50
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	17,7	670	427,69
4x16ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	20,1	958	648,68
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	25,4	1541	1.057,00
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	27,6	1960	1.399,67
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	31,5	2598	1.874,97
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	35,7	3524	2.673,29
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	40,8	4783	3.707,14
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	44,8	5917	4.658,41
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	49,2	7253	5.750,11
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	54,3	8939	7.174,01
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	61,6	11637	9.384,73

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Bakır İletkenli Alçak Gerilim Kabloları

YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1



YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



YVZ2V-U / YV0V / NYRY 0,6/1 kV
Çok damarlı, çok telli, yuvarlak galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1



YVZ3V-R / YVŞV / NYFYG 0,6/1 kV
Çok damarlı, çok telli, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	16,2	427	223,69
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	17,6	547	316,96
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	20,6	812	543,05
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	22	1157	833,25
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	27,8	1877	1.315,10

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	12,5	229	99,51
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	13,6	294	143,86
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	12,7	274	132,62
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	13,8	359	200,69
10x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	15,1	313	192,03
10x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	16,6	420	278,96
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	15,5	358	224,05
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	17,1	484	328,07
14x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	16,3	405	252,01
14x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	18	551	377,68
16x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	17,1	457	285,75
19x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	18	521	331,88
19x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	19,9	716	499,72
21x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	18,8	576	368,54
21x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	20,8	793	551,48
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	20,8	651	416,27
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	23,1	896	630,64
30x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	22	782	515,98
30x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	24,4	1087	775,02
40x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	24,6	1014	673,39
40x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baska	siyah	M1000	27,6	1429	1.040,36

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	12,8	239	120,49
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	13,7	286	152,35
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	M1000	15,5	394	207,07
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	M1000	16,6	497	290,39
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	M1000	18,3	690	444,51
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	M1000	20,7	964	667,36
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	M1000	26,3	1476	977,75
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	M1000	28,3	1807	1.244,59
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	M1000	31,8	2400	1.684,40
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	M1000	36	3235	2.365,96
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	M1000	40,7	4372	3.271,16
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	M1000	44,7	5462	4.239,49
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	M1000	48,5	6499	5.055,08
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	M500	54	8066	6.328,34
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	M500	60,5	10424	8.316,55

4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	13,6	269	138,74
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	14,5	327	180,20
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	16,6	456	250,91
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	17,8	579	350,07
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	19,8	812	541,46
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	22,4	1143	819,40
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	28,5	1783	1.235,09
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	30,7	2207	1.576,26

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	13,6	347	120,39
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	14,4	402	151,01
3x4	gr-sy-kh	siyah	M1000	17	601	216,13
3x6	gr-sy-kh	siyah	M1000	18	702	276,87
3x10	gr-sy-kh	siyah	M1000	19,8	889	398,55
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	14,3	387	139,40
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	15,2	453	177,94
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	18	682	259,46
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	19,2	803	341,26
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	21,2	1040	498,94

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	26,7	1809	1.062,80
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	28,5	2123	1.327,53
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	32,5	2817	1.802,35
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	36,3	3680	2.482,49
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	41,5	4889	3.406,63
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	45,4	6041	4.323,38
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	48,9	7031	5.176,75
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	54,2	8605	6.489,21
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	59,8	10934	8.412,28

4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	22,5	1355	726,45
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	27,3	1953	1.148,62
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	29,7	2439	1.504,68
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	33,6	3105	2.001,00

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Bakır İletkenli Alçak Gerilim Kabloları

YXV-U / YXV-R / YE3V / 2XY 0,6/1 kV
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



YXV-U / YE3V / 2XY 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1



YXCV-U / YXCV-R / YE3MV / 2XCY 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x10	sy	siyah	M1000	7,5	132	109,13
1x16	sy	siyah	M1000	8,4	189	168,48
1x25ş	sy	siyah	M1000	10,4	293	271,12
1x35ş	sy	siyah	M1000	11,4	382	355,31
1x50ş	sy	siyah	M1000	12,7	501	465,03
1x70ş	sy	siyah	M1000	14,6	698	655,98
1x95ş	sy	siyah	M1000	16,4	948	904,23
1x120ş	sy	siyah	M1000	18,1	1185	1.151,69
1x150ş	sy	siyah	M1000	20	1461	1.414,52
1x185ş	sy	siyah	M1000	22	1800	1.748,71
1x240ş	sy	siyah	M1000	24,8	2349	2.302,19
1x300ş	sy	siyah	M1000	27,3	2904	2.859,80
1x400ş	sy	siyah	M1000	30,8	3743	3.718,21

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,5	kh-mv	siyah	M1000	9,6	133	49,16
2x2,5	kh-mv	siyah	M1000	10,4	166	68,48
2x4	kh-mv	siyah	M1000	11,3	212	106,45
2x6	kh-mv	siyah	M1000	12,3	268	147,91
2x10	kh-mv	siyah	M1000	13,9	379	232,78
2x16	kh-mv	siyah	M1000	15,7	531	352,69
2x25ş	kh-mv	siyah	M1000	20,9	916	587,41

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	10	149	64,48
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	M1000	10,8	190	93,39
3x4	gr-sy-kh	siyah	M1000	11,8	248	143,06
3x6	gr-sy-kh	siyah	M1000	12,9	321	202,36
3x10	gr-sy-kh	siyah	M1000	14,6	464	323,07
3x16	gr-sy-kh	siyah	M1000	16,6	663	521,88
3x16/10	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	17,6	785	612,76
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	23,2	1302	976,17
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	25	1611	1.220,16
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	28,4	2150	1.694,21
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	32,5	2955	2.369,48
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	36,6	3953	3.229,42
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	40,9	5043	4.171,17
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	44,4	6031	4.986,75
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	49,5	7559	6.381,75
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	55,6	9760	8.335,36

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	10,7	173	81,13
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	11,6	222	117,44
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	12,7	296	181,00
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	13,9	387	254,60
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	16,4	588	435,07
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	18,8	857	652,43
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	24,1	1407	1.062,99
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	26,3	1809	1.411,48
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	29,8	2377	1.885,75
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	34,3	3309	2.687,79
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	38,4	4431	3.731,66
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	42,9	5562	4.700,20
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	47,1	6824	5.801,73
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	52,4	8445	7.199,32
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	M500	59,2	10998	9.477,50

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	14,6	355	226,15
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	16	467	320,36
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	19	713	544,54
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	20,5	1041	835,40
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	26,7	1744	1.370,31

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	12,1	204	102,98
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	13,2	265	151,11
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	M1000	11,6	196	134,36
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	M1000	12,7	266	202,09
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	M1000	14,7	304	226,13
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	M1000	16,3	423	333,09

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	M1000	25,2	1365	1.019,48
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	M1000	27,2	1687	1.262,10
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	M1000	30,1	2211	1.697,74
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	M1000	34,9	3060	2.402,43
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	M1000	38,6	4074	3.304,46
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	M1000	42,9	5163	4.246,00
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	M1000	47	6173	5.066,23
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	M500	52,4	7679	6.368,69
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	M500	58,3	9892	8.320,41
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	16,5	508	352,36
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	18,5	731	549,00

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir inbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Alüminyum İletkenli Alçak Gerilim Kabloları

YAVV / NAYY 0,6/1 kV
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli alüminyum iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1



Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x25ş	sy	siyah	M1000	12	180	44,70
1x35ş	sy	siyah	M1000	13	220	55,90
1x50ş	sy	siyah	M1000	14	290	72,90
1x70ş	sy	siyah	M1000	16	360	96,80
1x95ş	sy	siyah	M1000	18	460	130,00
1x120ş	sy	siyah	M1000	20	580	155,00
1x150ş	sy	siyah	M1000	22	710	190,00
1x185ş	sy	siyah	M1000	24	870	240,00
1x240ş	sy	siyah	M1000	27	1125	300,00
1x300ş	sy	siyah	M1000	30	1350	379,00
1x400ş	sy	siyah	M1000	33	1700	487,00
1x500ş	sy	siyah	M1000	38	2050	632,00

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x25 rm	kh-mv	siyah	M1000	22	630	110,00
2x35 rm	kh-mv	siyah	M1000	24	770	139,00
2x50 rm	kh-mv	siyah	M1000	28	1025	177,00
2x70 rm	kh-mv	siyah	M1000	31	1320	242,00
2x95 rm	kh-mv	siyah	M1000	35	1800	320,00
2x120 rm	kh-mv	siyah	M1000	39	2150	386,00
2x150 rm	kh-mv	siyah	M1000	43	2600	468,00
2x185 rm	kh-mv	siyah	M1000	47	3250	583,00
2x240 rm	kh-mv	siyah	M1000	53	4100	739,00

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x25 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	23	720	145,00
3x35 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	26	900	182,00
3x50 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	30	1200	236,00
3x70 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	33	1520	321,00
3x95 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	38	2000	430,00
3x120 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	42	2400	522,00
3x150 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	45	3100	631,00
3x185 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	50	3700	805,00
3x240 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	57	4700	1.020,00
3x300 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	63	6000	1.280,00
3x400 rm	gr-sy-kh	siyah	M1000	71	7750	1.630,00

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	26	900	168,00
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	29	1100	219,00
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	33	1520	291,00
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	37	1900	401,00
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	42	2500	554,00
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	46	3050	670,00
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	51	3900	816,00
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	56	4600	1.030,00
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	64	5900	1.310,00
4x300 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	71	7250	1.660,00
4x400 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	79	9500	2.160,00

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	21	550	102,00
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	24	700	148,00
5x25 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	29	1100	219,00
5x35 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	31	1350	384,00
5x50 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	36	1800	378,00
5x70 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	41	2400	521,00
5x95 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	48	3250	724,00
5x120 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	52	3850	877,00
5x150 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	57	4750	1.080,00
5x185 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	63	5850	1.360,00
5x240 rm	gr-sy-kh-mv-syeşil	siyah	M1000	71	7400	1.760,00

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x25/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	25	800	159,00
3x35/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	27	950	194,00
3x50/25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	32	1350	260,00
3x70/35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	35	1700	352,00
3x95/50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	40	2150	477,00
3x120/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	44	2750	605,00
3x150/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	48	3250	706,00
3x185/95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	54	4100	894,00
3x240/120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	60	5150	1.130,00
3x300/150 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	66	6250	1.450,00
3x400/185 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	74	8250	1.870,00

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Bakır İletkenli Orta Gerilim Kabloları (3,6/6 kV)

YXC7V-R / YE3SV / 2XS 3,6/6 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x35ş/16	naturel	kırmızı	M1000	20,6	746	765,30
1x50ş/16	naturel	kırmızı	M1000	21,5	871	925,30
1x70ş/16	naturel	kırmızı	M1000	23,3	1086	1.204,00
1x95ş/16	naturel	kırmızı	M1000	25,1	1350	1.511,00
1x120ş/16	naturel	kırmızı	M1000	26,3	1591	1.848,00
1x150ş/25	naturel	kırmızı	M1000	27,6	1941	2.338,00
1x185ş/25	naturel	kırmızı	M1000	29,8	2305	2.813,00
1x240ş/25	naturel	kırmızı	M1000	32,3	2867	3.472,00
1x300ş/25	naturel	kırmızı	M1000	35,2	3477	4.385,00
1x400ş/35	naturel	kırmızı	M1000	39,5	4482	5.606,00

YXC8VZ3V-R / YE3SHSV / 2XSEYFGY 3,6/6 kV

Uç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarın bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M1000	42,5	3461	2.002,00
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M1000	45,1	3998	2.594,00
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	49	4909	3.450,00
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	52,6	5968	4.727,00
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	56,5	7062	5.784,00
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	59,8	8185	6.963,00
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	63,5	9520	8.481,00
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	69,1	11686	10.985,00

Bakır İletkenli Orta Gerilim Kabloları (6/10 kV)

YXC7V-R / YE3SV / 2XS 6/10 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x35ş/16	naturel	kırmızı	M1000	21,9	797	785,10
1x50ş/16	naturel	kırmızı	M1000	23,2	931	944,90
1x70ş/16	naturel	kırmızı	M1000	24,7	1144	1.226,00
1x95ş/16	naturel	kırmızı	M1000	26,4	1411	1.533,00
1x120ş/16	naturel	kırmızı	M1000	27,8	1661	1.872,00
1x150ş/25	naturel	kırmızı	M1000	29,5	2032	2.362,00
1x185ş/25	naturel	kırmızı	M1000	30,9	2375	2.838,00
1x240ş/25	naturel	kırmızı	M1000	33,7	2956	3.502,00
1x300ş/25	naturel	kırmızı	M1000	36,6	3566	4.411,00
1x400ş/35	naturel	kırmızı	M1000	40,1	4526	5.622,00

YXC8VZ3V-R / YE3SHSV / 2XSEYFGY 6/10 kV

Uç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarın bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M1000	46,5	3897	2.127,00
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	49,3	4472	2.716,00
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	53,3	5436	3.603,00
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	57,1	6545	4.901,00
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	60,8	7651	5.934,00
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	63,7	8699	7.125,00
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	67,1	10047	8.659,00
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	73	12318	11.187,00

Bakır İletkenli Orta Gerilim Kabloları (8,7/15 kV)

YXC7V-R / YE3SV / 2XS 8,7/15 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x35ş/16	naturel	kırmızı	M1000	24,1	873	810,50
1x50ş/16	naturel	kırmızı	M1000	25,4	1011	970,00
1x70ş/16	naturel	kırmızı	M1000	26,9	1229	1.251,00
1x95ş/16	naturel	kırmızı	M1000	28,7	1506	1.560,00
1x120ş/16	naturel	kırmızı	M1000	30,3	1773	1.906,00
1x150ş/25	naturel	kırmızı	M1000	31,5	2128	2.393,00
1x185ş/25	naturel	kırmızı	M1000	33,5	2500	2.877,00
1x240ş/25	naturel	kırmızı	M1000	36	3088	3.543,00
1x300ş/25	naturel	kırmızı	M1000	38,7	3689	4.455,00
1x400ş/35	naturel	kırmızı	M1000	42,5	4680	5.669,00

YXC8VZ3V-R / YE3SHSV / 2XSEYFGY 8,7/15 kV

Uç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarın bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	51,6	4465	2.293,00
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	54,5	5128	2.903,00
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	58,3	6102	3.779,00
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M500	62,1	7248	5.089,00
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	66	8386	6.132,00
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	68,8	9493	7.333,00
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	72,5	10910	8.889,00
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	78,3	13212	11.419,00

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Bakır İletkenli Orta Gerilim Kabloları (20,3/35 kV)

YXC7V-R / YE3SV / 2XSV 20,3/35 kV
Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TSEK 204



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x35ş/16	naturel	kırmızı	M1000	33,5	1288	883,90
1x50ş/16	naturel	kırmızı	M1000	34,8	1456	1.046,00
1x70ş/16	naturel	kırmızı	M1000	36,4	1701	1.321,00
1x95ş/16	naturel	kırmızı	M1000	38,4	2016	1.593,00
1x120ş/16	naturel	kırmızı	M1000	39,7	2292	1.944,00
1x150ş/25	naturel	kırmızı	M1000	41,4	2694	2.421,00
1x185ş/25	naturel	kırmızı	M1000	42,9	3065	2.880,00
1x240ş/25	naturel	kırmızı	M1000	45,6	3691	3.548,00
1x300ş/25	naturel	kırmızı	M1000	48,3	4348	4.461,00
1x400ş/35	naturel	kırmızı	M1000	52	5373	5.683,00

YXC8VZ3V-R / YE3SŞV / 2XSEYFGY 20,3/35 kV
Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırhlı enerji kabloları
TSEK 204



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	72,2	7437	3.070,00
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	75,1	8187	3.704,00
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	78,8	9304	4.633,00
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	83	10661	6.038,00
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	86,6	11953	7.098,00
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	89,7	13179	8.360,00
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	93,6	14790	9.932,00
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	M250	99,2	17316	12.552,00

Alüminyum İletkenli Orta Gerilim Kabloları (20,3/35 kV)

YAXC7V-R / NA2XSY 20,3/35 kV
Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x50ş/16	naturel	kırmızı	M1000	23	600	525,40
1x70ş/16	naturel	kırmızı	M1000	25	700	556,80
1x95ş/16	naturel	kırmızı	M1000	27	800	577,20
1x120ş/16	naturel	kırmızı	M1000	28	900	651,30
1x150ş/25	naturel	kırmızı	M1000	30	1100	815,60
1x185ş/25	naturel	kırmızı	M1000	32	1250	865,60
1x240ş/25	naturel	kırmızı	M1000	34	1450	984,50
1x300ş/25	naturel	kırmızı	M1000	37	1700	1.139,00
1x400ş/35	naturel	kırmızı	M1000	41	2200	1.306,00

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Kauçuk İzoleli Kablolar

H05RRR-F (FLL-nvg) 300/500 V
Çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıfı kablolar
TS EN 50525-2-21



H01N2-D 100/100 V
Bir damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıfı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, bükülgen, kaynak kabloları
TS EN 50525-2-81



H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V
Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıfı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21



H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V
Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıfı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21



H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V
Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıfı kumanda kabloları
TS EN 50525-2-21



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	kh-mv	siyah	M1000	6,1	51	35,73
2x1	kh-mv	siyah	M1000	6,7	62	46,14
2x1,5	kh-mv	siyah	M1000	8,2	94	58,25
2x2,5	kh-mv	siyah	M1000	9,7	136	89,70

3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	6,7	64	50,50
3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	7,1	74	64,50
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	8,7	113	80,50
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	10,3	165	126,50
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	12,1	240	201,80

4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	7,3	78	64,70
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	7,7	91	83,00
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	9,7	143	105,00
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	11,5	210	165,00
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	M1000	13,5	306	260,50

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x16	Siyah	siyah	M1000	9,6	208	245,50
1x25	Siyah	siyah	M1000	10,7	291	368,50
1x35	Siyah	siyah	M1000	12,2	394	513,17
1x50	Siyah	siyah	M1000	14,7	557	714,50
1x70	Siyah	siyah	M1000	16,8	741	1.010,00
1x95	Siyah	siyah	M1000	19,3	1013	1.313,50
1x120	Siyah	siyah	M500	24	1310	1.737,00
1x150	Siyah	siyah	M500	26,4	1620	2.252,50

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x16	Siyah	siyah	M1000	11,8	262	261,45
1x25	Siyah	siyah	M1000	13,3	371	392,50
1x35	Siyah	siyah	M1000	15,3	489	546,25
1x50	Siyah	siyah	M1000	17,7	687	761,50
1x70	Siyah	siyah	M1000	20	900	1.075,50
1x95	Siyah	siyah	M1000	22,2	1145	1.399,00
1x120	Siyah	siyah	M1000	24,4	1421	1.850,00
1x150	Siyah	siyah	M1000	26,5	1730	2.399,00

2x1	kh-mv	siyah	M1000	8,8	109	49,00
2x1,5	kh-mv	siyah	M1000	9,4	117	63,00
2x2,5	kh-mv	siyah	M1000	11,2	170	97,80
2x4	kh-mv	siyah	M1000	12,9	235	143,50
2x6	kh-mv	siyah	M1000	14,3	309	209,70
2x10	kh-mv	siyah	M1000	19,2	560	361,00

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	10,2	144	86,50
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	12	206	136,50
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	13,8	288	220,00
3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	15,3	379	300,50
3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	20,6	693	520,00
3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	24,2	982	780,00

3X16+10	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	24,6	1070	980,50
3X25+16	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	31,4	1687	1.490,00
3X35+16	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	34,6	2114	1.960,00
3X50+25	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	40,6	2945	2.775,00
3X70+35	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	44,5	3820	4.005,00
3X95+50	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M500	51	5008	5.440,00

4x1,5	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	11,2	178	112,75
4x2,5	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	13,2	255	178,50
4x4	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	15,2	357	278,00
4x6	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	17	489	309,98
4x10	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	22,4	854	684,00
4x16	gr-sy-kh-yş/sr	siyah	M1000	26,4	1213	1.045,00

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5X1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	12,1	208	144,20
5X2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	13,8	290	228,00
5X4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	16,1	415	358,50
5X6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	18,1	554	513,50
5X10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	24,9	1033	884,00
5x16	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	29,85	1636	1.350,00
5X25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	34	2183	2.080,00
5X35	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	M1000	38,9	2788	2.700,00

7x1,5	yş/sr + nmr baskı	siyah	M1000	16,8	354	275,00
7x2,5	yş/sr + nmr baskı	siyah	M1000	17,3	395	432,00
12x1,5	yş/sr + nmr baskı	siyah	M1000	19,3	476	447,00
12x2,5	yş/sr + nmr baskı	siyah	M1000	22,4	674	706,00

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Silikon İzoleli Kablolar

SIAF

Bu tip kablolar, Silikon kauçuk yalıtımları sayesinde yüksek ısılara ve de düşük ısılara maruz kalan kuru yerlerde, aydınlatma elemanlarında, alet ve makinelerde, fırınlarda, ortam ısısının -60°C ... +180 °C olduğu yerlerde kullanılırlar.
Ref. Std. VDE 282-3, TS 9764 HD 22.3 S3



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
0.35	-	kiremit	K200			11,00
0.50	-	kiremit	K100	2,1	9	13,50
0.75	-	kiremit	K100	2,3	12	17,00
1.00	-	kiremit	K100	2,5	15	21,40
1.50	-	kiremit	K100	2,7	19	30,10
2.50	-	kiremit	K100	3,4	30	48,70
4	-	kiremit	K100	4,1	45	76,20
6	-	kiremit	K100	4,8	65	115,60
10	-	kiremit	K100	6,1	111	196,50
16	-	kiremit	K100	7,7	171	297,50
25	-	kiremit	K100	9,6	268	496,90
35	-	kiremit	M500	10,6	356	647,30
50	-	kiremit	M500	12,4	509	935,30
70	-	kiremit	M500	14,6	720	1.373,70
95	-	kiremit	M500	16,6	994	1.951,70
120	-	kiremit	M500	18,9	1200	Fiyat Sorunuz
150	-	kiremit	M500	20,5	1510	Fiyat Sorunuz
185	-	kiremit	M500	24,5	1880	Fiyat Sorunuz
240	-	kiremit	M500	25,9	2550	Fiyat Sorunuz

SIAF-GL

Bu tip kablolar, Silikon kauçuk yalıtımları sayesinde yüksek ısılara ve de düşük ısılara maruz kalan kuru yerlerde, aydınlatma elemanlarında, alet ve makinelerde, fırınlarda, ortam ısısının -60°C ... +200 °C olduğu yerlerde kullanılırlar.
Ref. Std. VDE 282-3, TS 9764 HD 22.3 S3



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
0.50	-	kiremit	K100	2,2	12	27,70
0.75	-	kiremit	K100	2,5	13,6	31,00
1.00	-	kiremit	K100	2,6	17	36,80
1.50	-	kiremit	K100	2,9	25	47,70
2.50	-	kiremit	K100	3,6	37	71,10
4	-	kiremit	K100	4,4	50	103,90
6	-	kiremit	K100	5,4	80	146,10
10	-	kiremit	K100	7	137	252,53
16	-	kiremit	K100	8,1	200	475,00
25	-	kiremit	K100	9,9	310	604,80
35	-	kiremit	M500	11,1	590	787,00
50	-	kiremit	M500	13,7	990	1.147,80
70	-	kiremit	M500	14,8	780	1.654,00
95	-	kiremit	M500	18,2	1080	2.368,00
120	-	kiremit	M500	19	1340	Fiyat Sorunuz

SIMH

Bu tip kablolar, Silikon kauçuk yalıtımları sayesinde yüksek ısılara ve de düşük ısılara maruz kalan kuru yerlerde, aydınlatma elemanlarında, alet ve makinelerde, fırınlarda, ortam ısısının -60°C ... +180 °C olduğu yerlerde kullanılırlar.
Ref. Std. VDE 282-3, TS 9764 HD 22.3 S3



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0.50	kh-mv	kiremit	K100/M500	5,8	50	44,20
2x0.75	kh-mv	kiremit	K100/M500	6,4	63	56,00
2x1.00	kh-mv	kiremit	K100/M500	6,6	71	66,60
2x1.50	kh-mv	kiremit	K100/M500	7,6	97	85,10
2x2.50	kh-mv	kiremit	K100/M500	9,2	146	125,70
2x4	kh-mv	kiremit	K100/M500	10,8	210	196,50
2x6	kh-mv	kiremit	K100/M500	13,4	322	274,80

3x0.50	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	6,1	59	57,30
3x0.75	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	6,8	76	74,00
3x1.00	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	7,4	93	88,70
3x1,5	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8	117	115,90
3x2,5	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	9,7	179	175,20
3x4	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	11,5	261	262,00
3x6	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	14,2	398	376,60

4x0.50	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	6,7	72	70,30
4x0.75	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	7,8	101	94,80
4x1.00	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8,1	113	117,70
4x1,5	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8,8	145	150,50
4x2,5	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	10,6	222	229,00
4x4	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	13,2	346	344,30
4x6	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	15,6	497	497,50

5x0.50	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	7,7	94	87,00
5x0.75	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8,5	120	113,40
5x1.00	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8,8	136	139,50
5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	9,6	175	185,00
5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	11,6	268	275,00
5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	14,3	418	428,00
5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	M500	17,6	631	618,00

SIMH FE 180

Bu tip kablolar, Silikon kauçuk yalıtımları sayesinde yüksek ısılara ve de düşük ısılara maruz kalan kuru yerlerde, aydınlatma elemanlarında, alet ve makinelerde, fırınlarda, ortam ısısının -60°C ... +180 °C olduğu yerlerde kullanılırlar.


Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0.75	kh-mv	kiremit	K100/M500	5,8	50	93,50
2x1	kh-mv	kiremit	K100/M500	6,4	63	113,00
2x1.5	kh-mv	kiremit	K100/M500	6,6	71	138,30
2x2.5	kh-mv	kiremit	K100/M500	7,6	97	207,40
3x1.5	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8	117	179,50
3x2.5	kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	9,7	179	266,20
4x1.5	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	8,8	145	242,20
4x2.5	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	10,6	222	336,90
4x4	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	13,2	346	507,40
4x6	sy-kh-mv-ys/sr	kiremit	K100/M500	15,6	497	721,30

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=syah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Yangına Dayanıklı Tesisat Kabloları

H05Z1-U 300/500 V Bir damarlı, tek telli çok telli veya ince çok telli, baki iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, LSOH kablolar TS EN 50525-3-31  Tıp/Kesit (mm²) Damar Renkleri Dış Kılıf Rengi Ambalaj Çap (mm) Ağırlık (kg/km) B.Fiyat (TL/ MT) 1 sy - K100 2,2 13 11,23	H07Z1-U 450/750 V Yangına Tepki Performansı LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)  Tıp/Kesit (mm²) Damar Renkleri Dış Kılıf Rengi Ambalaj Çap (mm) Ağırlık (kg/km) B.Fiyat (TL/ MT) * 1,5 sy - K100 2,7 19 15,33 * 2,5 sy - K100 3,3 30 24,27 * 4 sy - K100 3,7 44 38,51 * 6 sy - K100 4,2 62 58,37	H07Z1-R 450/750 V FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolar alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  Tıp/Kesit (mm²) Damar Renkleri Dış Kılıf Rengi Ambalaj Çap (mm) Ağırlık (kg/km) B.Fiyat (TL/ MT) * 10ç sy - K100 5,6 108 99,74 * 16ç sy - K100 6,7 163 150,21 * 25ç sy - K100 8,4 260 251,50 * 35ç sy - K100 9,3 346 337,58 * 50ç sy - M1000 10,9 467 457,23 * 70ç sy - M1000 12,5 656 648,53 * 95ç sy - M1000 14,6 909 898,41 * 120ç sy - M1000 16 1137 1.128,78 * 150ç sy - M1000 17,8 1406 1.394,84 * 185ç sy - M1000 19,8 1746 1.742,75 * 240ç sy - M1000 22,6 2294 2.283,52	H05Z1-K 300/500 V FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolar alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  Tıp/Kesit (mm²) Damar Renkleri Dış Kılıf Rengi Ambalaj Çap (mm) Ağırlık (kg/km) B.Fiyat (TL/ MT) * 0,5 sy - K300 2,1 8 7,00 * 0,75 sy - K300 2,2 11 8,84 * 1 sy - K300 2,4 13 11,49	H07Z1-K 450/750 V FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolar alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  Tıp/Kesit (mm²) Damar Renkleri Dış Kılıf Rengi Ambalaj Çap (mm) Ağırlık (kg/km) B.Fiyat (TL/ MT) * 1,5 sy - K200 2,8 19 15,51 * 2,5 sy - K100 3,5 30 25,37 * 4 sy - K100 4 44 39,52 * 6 sy - K100 4,4 61 59,77 * 10 sy - K100 5,7 109 100,98 * 16 sy - K100 7,2 167 156,88 * 25 sy - K100 8,6 260 271,24 * 35 sy - K100 10,2 349 345,41 * 50 sy - M1000 12,2 508 495,08 * 70 sy - M1000 13,9 675 681,47 * 95 sy - M1000 15,7 888 901,89 * 120 sy - M1000 17,5 1106 1.137,75 * 150 sy - M1000 19,2 1367 1.405,91 * 185 sy - M1000 21,1 1690 1.747,76 * 240 sy - M1000 23,5 2203 2.267,45
---	--	--	---	---

Teknik Not : Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kablolar kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ribaza gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısıtlanmadıkça sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.



prysmian

nexans



öznur kablo

Yangına Dayanıklı Tesisat Kabloları

	Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
052XZ1-F 300/500 V İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 176 Yangına Tepki Performansı LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	2x0,75	kh-mv	Gri	M1000	7,4	76	28,22
	2x1	kh-mv	Gri	M1000	7,8	86	33,94
	2x1,5	kh-mv	Gri	M1000	8,3	102	50,22
	2x2,5	kh-mv	Gri	M1000	9,2	134	72,14
	2x4	kh-mv	Gri	M1000	10,6	188	105,32
	2x6	kh-mv	Gri	M1000	11,5	240	145,35
	3x0,75	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	7,7	85	36,42
	3x1	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	8,1	96	43,49
	3x1,5	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	8,7	117	64,17
	3x2,5	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	9,6	156	94,31
	3x4	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	11,1	222	142,51
	3x6	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	12,5	301	205,73
	4x0,75	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	8,2	97	44,61
	4x1	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	8,7	111	55,13
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	9,3	136	81,34
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	10,3	185	121,24
	4x4	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	12,4	278	183,36
	4x6	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	13,5	364	262,22
	4x10	sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	16,2	586	440,34
	5x0,75	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	8,8	115	62,19
NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 328 Yangına Tepki Performansı LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	5x1	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	9,3	131	77,54
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	10	164	104,80
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	11,2	223	159,52
	5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	13,5	337	229,24
	5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	14,7	444	324,15
	7x1,5	ys/sr + nmr baskı	Gri	M1000	11,6	204	152,40

	Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 328 Yangına Tepki Performansı LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	2x1,5	kh-mv	Gri	M1000	8,3	105	49,85
	2x2,5	kh-mv	Gri	M1000	9,1	137	71,18
	2x4	kh-mv	Gri	M1000	10,3	184	105,07
	2x6	kh-mv	Gri	M1000	11,3	241	145,22
	2x10	kh-mv	Gri	M1000	13,8	377	232,68
	3x1,5	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	8,7	122	63,66
	3x2,5	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	9,1	149	88,84
	3x4	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	11	226	139,64
	3x6	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	12,2	301	199,56
	3x10	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	14,6	463	327,43
	3x16 rm	kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	17,1	685	508,94
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	9,3	142	80,29
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	10,1	187	117,80
	4x4	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	12,2	283	181,47
	4x6	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	13,3	369	256,50
	4x10 rm	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	16,3	586	440,00
	4x16 rm	gr-sy-kh-mv	Gri	M1000	18,7	846	660,34
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	10,1	157	97,32
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	11,4	220	143,12
	5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	13,9	340	224,58
NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 328 Yangına Tepki Performansı LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi) FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	15,4	450	322,63
	5x10 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	18,9	710	557,24
	5x16 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Gri	M1000	20,8	1070	873,69
	7x1,5	ys/sr + nmr baskı	Gri	M1000	10,6	202	136,92

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılırlı LSOH kablolar

TS HD 604 S1



Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Demetlenmiş kablolarla alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV

Çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılırlı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G



N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV

Çok damarlı, tek telli veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılırlı LSOH kumanda kabloları

TS HD 627 S1 Bölüm 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Demetlenmiş kablolarla alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
1x4 re	sy	Siyah	M1000	8,1	107	58,81
1x6 re	sy	Siyah	M1000	8,6	131	80,91
1x10 re	sy	Siyah	M1000	9	134	115,82
1x16 re	sy	Siyah	M1000	10,3	238	172,80
1x25 rm	sy	Siyah	M1000	10,5	297	266,71
1x35 rm	sy	Siyah	M1000	11,5	386	351,21
1x50 rm	sy	Siyah	M1000	12,8	505	467,27
1x70 rm	sy	Siyah	M1000	14,7	703	658,03
1x95 rm	sy	Siyah	M1000	16,5	956	909,01
1x120 rm	sy	Siyah	M1000	18,2	1194	1.144,81
1x150 rm	sy	Siyah	M1000	20,4	1482	1.418,21
1x185 rm	sy	Siyah	M1000	22,6	1835	1.766,51
1x240 rm	sy	Siyah	M1000	25,2	2378	2.302,75
1x300 rm	sy	Siyah	M1000	27,8	2939	2.864,03

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
2x1,5 re	kh-mv	Siyah	M1000	8,8	113	51,99
2x2,5 re	kh-mv	Siyah	M1000	9,6	144	74,26
2x4 re	kh-mv	Siyah	M1000	10,5	188	105,71
2x6 re	kh-mv	Siyah	M1000	11,5	242	145,50
2x10 re	kh-mv	Siyah	M1000	13	349	225,15
2x16 re	kh-mv	Siyah	M1000	15,1	504	364,45

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
3x1,5 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	9,2	128	67,67
3x2,5 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	10	167	95,87
3x4 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	11	223	142,32
3x6 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	12,1	293	199,75
3x10 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	13,8	433	322,51
3x16 re	gr-sy-kh	Siyah	M1000	15,9	634	512,31
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	17,8	763	649,41
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	23,2	1306	1.012,44
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	24,9	1615	1.284,75
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	28,6	2166	1.710,54
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	32,5	2961	2.387,85
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	36,6	3966	3.278,97
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	41	5034	4.242,23
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	44,5	6020	5.062,81
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	49,3	7523	6.392,88
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	55,4	9709	8.375,12

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	9,9	150	84,47
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	10,8	198	122,07
4x4 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	11,9	269	179,34
4x6 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	13,1	357	254,10
4x10 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	15,7	560	438,64
4x16 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	18,2	831	657,94
4x25 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	24,1	1405	1.072,93
4x35 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	26,3	1804	1.434,92
4x50 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	29,8	2377	1.912,00
4x70 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	34,4	3302	2.723,10
4x95 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	38,7	4442	3.744,26
4x120 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M1000	42,7	5532	4.700,54
4x150 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	47,1	6795	5.789,69
4x185 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	52,2	8398	7.203,70
4x240 re	gr-sy-kh-mv	Siyah	M500	58,8	10910	9.464,51

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	11,3	179	103,44
5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	12,4	237	148,90
5x4 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	13,8	324	225,24
5x6 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	15,2	432	320,22
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	18,8	702	546,87
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	Siyah	M1000	19,9	1018	838,60

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / MT)
7x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	11,6	198	140,57
7x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	12,7	268	208,42
10x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	14,2	270	203,57
10x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	16	378	294,74
12x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	14,7	307	235,02
12x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	16,4	433	341,11
14x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	15,6	353	271,92
14x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	17,2	491	394,23
16x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	16,3	404	302,46
16x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	18,1	562	451,06
19x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	17,1	450	346,30
19x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	19	634	521,01
21x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	17,9	495	383,19
21x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	20,1	709	572,65
24x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	20	567	433,41
24x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	22,3	800	651,57
30x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	21,1	677	529,06
30x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	23,5	964	798,77
40x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	25,6	990	801,59
40x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	Siyah	M1000	28,6	1397	1.183,11

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları

N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıf LSOH kablolar
TS HD 604



Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolar alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı
FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x4 re	sy	portakal	M1000	8,9	123	63,34
1x6 re	sy	portakal	M1000	9,4	146	84,07
1x10 re	sy	portakal	M1000	10,2	193	123,16
1x16 re	sy	portakal	M1000	11,1	257	180,34
1x25 rm	sy	portakal	M1000	11,1	310	283,71
1x35 rm	sy	portakal	M1000	12,1	399	368,63
1x50 rm	sy	portakal	M1000	13,4	520	479,37
1x70 rm	sy	portakal	M1000	15,3	719	677,67
1x95 rm	sy	portakal	M1000	17,1	973	931,52
1x120 rm	sy	portakal	M1000	18,8	1213	1.188,00
1x150 rm	sy	portakal	M1000	20,9	1503	1.476,55
1x185 rm	sy	portakal	M1000	23,2	1858	1.818,86
1x240 rm	sy	portakal	M1000	25,8	2404	2.356,47

2x1,5 re	kh-mv	portakal	M1000	10,3	149	64,67
2x2,5 re	kh-mv	portakal	M1000	11	181	85,03
2x4 re	kh-mv	portakal	M1000	12	232	116,12
2x6 re	kh-mv	portakal	M1000	13	289	156,72
2x10 re	kh-mv	portakal	M1000	14,6	402	238,80
2x16 re	kh-mv	portakal	M1000	16,6	565	368,38

3x1,5 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	10,8	167	84,23
3x2,5 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	11,6	207	110,78
3x4 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	12,7	270	158,44
3x6 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	13,7	344	215,15
3x10 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	15,4	489	335,01
3x16 re	gr-sy-kh	portakal	M1000	17,6	700	517,17
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	19	835	664,15
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	24,3	1309	1.061,21
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	26,3	1638	1.322,41
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	29,6	2165	1.784,73
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	33,6	2950	2.460,81
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	37,7	3940	3.355,95
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	42	4991	4.326,44
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	45,5	5961	5.220,64
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	50,4	7442	6.478,08
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	56,5	9593	8.576,45

4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	11,7	194	104,95
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	12,6	244	139,72
4x4 re	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	13,8	323	198,08
4x6 re	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	15	416	277,08
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	17,6	627	482,17
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	20	906	719,15
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	25,3	1472	1.154,03
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	27,3	1808	1.495,79
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	30,8	2375	1.969,21
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	35,5	3286	2.779,85
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	39,9	4542	3.813,76
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M1000	44	5640	4.759,20
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	48,3	6914	5.875,99
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	53,4	8529	7.434,74
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	M500	60	11050	9.539,53

Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları

N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıf LSOH kablolar
TS HD 627



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	13,5	231	125,92
5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	14,6	292	171,33
5x4 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	16,1	388	243,41
5x6 re	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	17,5	502	342,39
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	20,7	758	598,45
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	22	1114	878,79
5x25 rm	gr-sy-kh-mv-ys/sr	portakal	M1000	27,7	1784	1.440,74

N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV
Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıf LSOH kumanda kablolar
TS HD 627



Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolar alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı
FE (devre bütünlüğü) Testi **IEC 60331-21**
(Alev altında akım iletme özelliği)



Tip/Kesit (mm ²)	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
7x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	14,6	261	204,09
7x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	15,8	335	262,14
10x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	18,3	358	284,82
10x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	20	473	376,39
12x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	18,9	407	322,26
12x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	20,7	541	439,64
14x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	20,1	469	376,40
14x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	21,7	613	503,05
16x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	21,1	532	426,30
16x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	23,3	724	567,76
19x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	22,2	598	489,90
19x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	24,1	790	661,07
21x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	23,3	659	541,44
21x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	25,6	885	736,94
24x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	26,1	754	627,64
24x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	28,4	997	840,93
30x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	27,6	900	759,41
30x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	30,1	1200	1.022,99
40x1,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	33,5	1353	1.157,99
40x2,5 re	ys/sr + nmr baskı	portakal	M1000	36	1743	1.538,80

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.



Zayıf Akım Kumanda Kaboları (YSLY-JZ)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,50	YSLY-OZ	GRİ	39	18,25
3x0,50	YSLY-JZ	GRİ	46	24,84
4x0,50	YSLY-JZ	GRİ	53	30,26
5x0,50	YSLY-JZ	GRİ	65	37,82
6x0,50	YSLY-JZ	GRİ	81	44,48
7x0,50	YSLY-JZ	GRİ	90	49,31
8x0,50	YSLY-JZ	GRİ	105	56,60
10x0,50	YSLY-JZ	GRİ	135	73,06
12x0,50	YSLY-JZ	GRİ	155	86,17
14x0,50	YSLY-JZ	GRİ	170	98,46
16x0,50	YSLY-JZ	GRİ	186	113,25
18x0,50	YSLY-JZ	GRİ	208	129,02
19x0,50	YSLY-JZ	GRİ	213	133,25
20x0,50	YSLY-JZ	GRİ	232	143,37
21x0,50	YSLY-JZ	GRİ	244	150,36
24x0,50	YSLY-JZ	GRİ	291	168,21
25x0,50	YSLY-JZ	GRİ	310,5	175,26
30x0,50	YSLY-JZ	GRİ	333	229,10
36x0,50	YSLY-JZ	GRİ	404	269,67
40x0,50	YSLY-JZ	GRİ	440,8	294,60
42x0,50	YSLY-JZ	GRİ	463,6	316,41
48x0,50	YSLY-JZ	GRİ	523,8	354,79
50x0,50	YSLY-JZ	GRİ	558,9	377,02

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	YSLY-OZ	GRİ	47	22,60
3x0,75	YSLY-JZ	GRİ	59	30,79
4x0,75	YSLY-JZ	GRİ	73	39,00
5x0,75	YSLY-JZ	GRİ	92	47,95
6x0,75	YSLY-JZ	GRİ	108	57,49
7x0,75	YSLY-JZ	GRİ	115	63,77
8x0,75	YSLY-JZ	GRİ	132	74,24
10x0,75	YSLY-JZ	GRİ	162	101,53
12x0,75	YSLY-JZ	GRİ	194	115,61
14x0,75	YSLY-JZ	GRİ	218	137,55
16x0,75	YSLY-JZ	GRİ	240	148,45
18x0,75	YSLY-JZ	GRİ	273	206,66
19x0,75	YSLY-JZ	GRİ	280	213,99
20x0,75	YSLY-JZ	GRİ	295	191,64
21x0,75	YSLY-JZ	GRİ	309	202,36
24x0,75	YSLY-JZ	GRİ	419	226,35
25x0,75	YSLY-JZ	GRİ	437,4	261,90
30x0,75	YSLY-JZ	GRİ	438	305,31
36x0,75	YSLY-JZ	GRİ	504	356,93
40x0,75	YSLY-JZ	GRİ	560,5	392,13
42x0,75	YSLY-JZ	GRİ	587,1	413,25
48x0,75	YSLY-JZ	GRİ	754,2	493,05
50x0,75	YSLY-JZ	GRİ	787,32	513,45

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	YSLY-OZ	GRİ	56	28,33
3x1,00	YSLY-JZ	GRİ	68	38,88
4x1,00	YSLY-JZ	GRİ	86	49,95
5x1,00	YSLY-JZ	GRİ	110	62,04
6x1,00	YSLY-JZ	GRİ	128	73,51
7x1,00	YSLY-JZ	GRİ	138	83,10
8x1,00	YSLY-JZ	GRİ	165	94,94
10x1,00	YSLY-JZ	GRİ	200	126,27
12x1,00	YSLY-JZ	GRİ	225	145,34
14x1,00	YSLY-JZ	GRİ	259	172,03
16x1,00	YSLY-JZ	GRİ	285	191,63
18x1,00	YSLY-JZ	GRİ	315	224,60
19x1,00	YSLY-JZ	GRİ	328	232,15
20x1,00	YSLY-JZ	GRİ	350	254,71
21x1,00	YSLY-JZ	GRİ	365	258,10
24x1,00	YSLY-JZ	GRİ	419	299,31
25x1,00	YSLY-JZ	GRİ	460	322,58
30x1,00	YSLY-JZ	GRİ	333	372,51
36x1,00	YSLY-JZ	GRİ	635	443,60
40x1,00	YSLY-JZ	GRİ	665	504,96
42x1,00	YSLY-JZ	GRİ	693,5	522,62
48x1,00	YSLY-JZ	GRİ	754,2	634,60
50x1,00	YSLY-JZ	GRİ	828	658,26

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,50	YSLY-OZ	GRİ	71	37,25
3x1,50	YSLY-JZ	GRİ	89	51,40
4x1,50	YSLY-JZ	GRİ	110	66,12
5x1,50	YSLY-JZ	GRİ	137	82,37
6x1,50	YSLY-JZ	GRİ	157	100,05
7x1,50	YSLY-JZ	GRİ	173	111,34
8x1,50	YSLY-JZ	GRİ	206	127,05
10x1,50	YSLY-JZ	GRİ	258	166,13
12x1,50	YSLY-JZ	GRİ	282	191,17
14x1,50	YSLY-JZ	GRİ	338	236,13
16x1,50	YSLY-JZ	GRİ	381	265,01
18x1,50	YSLY-JZ	GRİ	414	333,25
19x1,50	YSLY-JZ	GRİ	425	347,47
20x1,50	YSLY-JZ	GRİ	450	344,29
21x1,50	YSLY-JZ	GRİ	487	356,75
24x1,50	YSLY-JZ	GRİ	530	380,94
25x1,50	YSLY-JZ	GRİ	593	420,93
30x1,50	YSLY-JZ	GRİ	660	511,62
36x1,50	YSLY-JZ	GRİ	780	606,30
40x1,50	YSLY-JZ	GRİ	855	716,84
42x1,50	YSLY-JZ	GRİ	877	748,01
48x1,50	YSLY-JZ	GRİ	954	840,35
50x1,50	YSLY-JZ	GRİ	1068	905,96

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x2,50	YSLY-JZ	GRİ	113	60,98
3x2,50	YSLY-JZ	GRİ	140	81,71
4x2,50	YSLY-JZ	GRİ	174	105,68
5x2,50	YSLY-JZ	GRİ	214	132,08
6x2,50	YSLY-JZ	GRİ	263	167,46
7x2,50	YSLY-JZ	GRİ	283	179,64
8x2,50	YSLY-JZ	GRİ	318	221,12
10x2,50	YSLY-JZ	GRİ	406	273,57
12x2,50	YSLY-JZ	GRİ	465	325,89
14x2,50	YSLY-JZ	GRİ	526	384,48
16x2,50	YSLY-JZ	GRİ	594	439,36
18x2,50	YSLY-JZ	GRİ	673	494,69
19x2,50	YSLY-JZ	GRİ	700	517,83
20x2,50	YSLY-JZ	GRİ	732	552,86
21x2,50	YSLY-JZ	GRİ	764	575,95
24x2,50	YSLY-JZ	GRİ	893	702,44
25x2,50	YSLY-JZ	GRİ	934	726,83
30x2,50	YSLY-JZ	GRİ	1.072	849,53
36x2,50	YSLY-JZ	GRİ	1.258	1.007,74



Zayıf Akım Kumanda Kaboları (YSLCY-JZ)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	YSLCY-OZ	GRİ	87	37,38
3x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	104	45,81
4x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	118	54,29
5x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	139	66,84
6x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	155	76,78
7x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	167	89,37
8x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	191	101,29
10x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	242	124,07
12x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	270	151,92
14x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	295	176,01
16x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	325	197,61
18x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	370	218,65
19x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	375	226,17
20x0,75	YSLCY-JZ	GRİ	380	245,19

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	YSLCY-OZ	GRİ	100	42,42
3x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	114	43,70
4x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	140	63,49
5x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	161	80,19
6x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	187	95,92
7x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	196	110,17
8x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	220	125,35
10x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	300	164,51
12x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	319	191,44
14x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	353	217,48
16x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	408	247,31
18x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	451	273,61
19x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	465	284,08
20x1,00	YSLCY-JZ	GRİ	480	307,79

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,50	YSLCY-OZ	GRİ	113	50,66
3x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	134	64,66
4x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	156	80,59
5x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	193	101,34
6x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	218	120,30
7x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	230	145,90
8x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	270	173,34
10x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	356	213,68
12x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	402	246,97
14x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	441	281,90
16x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	484	326,62
18x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	545	362,39
19x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	556	376,96
20x1,50	YSLCY-JZ	GRİ	567	408,54

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x2,50	YSLCY-OZ	GRİ	150	71,56
3x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	196	99,61
4x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	236	133,94
5x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	290	177,49
6x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	342	203,89
7x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	365	232,60
8x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	424	265,41
10x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	454	331,20
12x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	618	385,50
14x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	696	441,51
16x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	781	507,68
18x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	868	559,02
19x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	887	591,22
20x2,50	YSLCY-JZ	GRİ	908	640,31

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ribara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Zayıf Akım Sinyal Kabloları (LIYY)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIYY	GRİ	14	8,44
3x0,22	LIYY	GRİ	18	12,58
4x0,22	LIYY	GRİ	23	15,56
5x0,22	LIYY	GRİ	27	19,33
6x0,22	LIYY	GRİ	34	22,74
7x0,22	LIYY	GRİ	39	26,02
8x0,22	LIYY	GRİ	43	28,94
10x0,22	LIYY	GRİ	51	36,07
12x0,22	LIYY	GRİ	60	42,81

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIYY	GRİ	35	21,23
3x0,75	LIYY	GRİ	44	31,20
4x0,75	LIYY	GRİ	58	41,02
5x0,75	LIYY	GRİ	72	50,66
6x0,75	LIYY	GRİ	88	59,73
7x0,75	LIYY	GRİ	92	68,25
8x0,75	LIYY	GRİ	109	76,56
10x0,75	LIYY	GRİ	134	92,38
12x0,75	LIYY	GRİ	157	109,03

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,50	LIYY	GRİ	27	15,93
3x0,50	LIYY	GRİ	44	22,88
4x0,50	LIYY	GRİ	52	30,24
5x0,50	LIYY	GRİ	63	37,01
6x0,50	LIYY	GRİ	76	43,26
7x0,50	LIYY	GRİ	81	49,32
8x0,50	LIYY	GRİ	88	55,05
10x0,50	LIYY	GRİ	101	64,95
12x0,50	LIYY	GRİ	121	76,49

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	LIYY	GRİ	61	26,69
3x1,00	LIYY	GRİ	72	39,65
4x1,00	LIYY	GRİ	83	52,17
5x1,00	LIYY	GRİ	93	64,34
6x1,00	LIYY	GRİ	112	75,61
7x1,00	LIYY	GRİ	129	87,18
8x1,00	LIYY	GRİ	136	98,68
10x1,00	LIYY	GRİ	179	119,67
12x1,00	LIYY	GRİ	197	140,97

Zayıf Akım Blendajlı Sinyal Kabloları (LIICY)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIICY	GRİ	25	22,96
3x0,22	LIICY	GRİ	28	25,88
4x0,22	LIICY	GRİ	37	26,72
5x0,22	LIICY	GRİ	42	30,00
6x0,22	LIICY	GRİ	48	33,58
7x0,22	LIICY	GRİ	53	34,56
8x0,22	LIICY	GRİ	58	40,64
10x0,22	LIICY	GRİ	75	46,78
12x0,22	LIICY	GRİ	86	53,59

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIICY	GRİ	53	29,88
3x0,75	LIICY	GRİ	64	38,09
4x0,75	LIICY	GRİ	77	47,13
5x0,75	LIICY	GRİ	94	61,21
6x0,75	LIICY	GRİ	110	67,63
7x0,75	LIICY	GRİ	113	76,97
8x0,75	LIICY	GRİ	125	86,20
10x0,75	LIICY	GRİ	155	111,33
12x0,75	LIICY	GRİ	176	126,47

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X1,50	LIICY	GRİ	79	45,15
3x1,50	LIICY	GRİ	99	60,19
4x1,50	LIICY	GRİ	108	75,61
5x1,50	LIICY	GRİ	135	112,31
6x1,50	LIICY	GRİ	160	119,64
7x1,50	LIICY	GRİ	170	132,74
8x1,50	LIICY	GRİ	190	156,20
10x1,50	LIICY	GRİ	245	193,91
12x1,50	LIICY	GRİ	280	227,08

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X0,50	LIICY	GRİ	31	25,94
3x0,50	LIICY	GRİ	51	32,45
4x0,50	LIICY	GRİ	64	36,95
5x0,50	LIICY	GRİ	74	49,83
6x0,50	LIICY	GRİ	86	51,29
7x0,50	LIICY	GRİ	93	56,41
8x0,50	LIICY	GRİ	105	64,90
10x0,50	LIICY	GRİ	129	81,30
12x0,50	LIICY	GRİ	140	93,73

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	LIICY	GRİ	61	35,90
3x1,00	LIICY	GRİ	76	45,86
4x1,00	LIICY	GRİ	91	57,62
5x1,00	LIICY	GRİ	109	73,79
6x1,00	LIICY	GRİ	127	83,32
7x1,00	LIICY	GRİ	136	97,05
8x1,00	LIICY	GRİ	153	111,34
10x1,00	LIICY	GRİ	190	140,65
12x1,00	LIICY	GRİ	215	173,53

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x2,5	LIICY	GRİ	102	67,23
3x2,5	LIICY	GRİ	135	89,01
4x2,5	LIICY	GRİ	169	113,21
5x2,5	LIICY	GRİ	201	157,34
6x2,5	LIICY	GRİ	244	188,72
7x2,5	LIICY	GRİ	260	211,27
8x2,5	LIICY	GRİ	305	241,55
10x2,5	LIICY	GRİ	371	299,95
12x2,5	LIICY	GRİ	422	355,30

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	B.Fiyat (TL/ MT)
2x4	LIICY	GRİ	111,60
2x6	LIICY	GRİ	171,43
4x4	LIICY	GRİ	213,22
4x6	LIICY	GRİ	310,84
4x10	LIICY	GRİ	507,29
4x16	LIICY	GRİ	819,13

Zayıf Akım Blendajlı Sinyal Kabloları (LIY(ST)CY)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	26	17,15
3x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	29	20,18
4x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	38	24,67
5x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	43	27,28
6x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	49	32,34
7x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	51	35,52
8x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	63	39,69
10x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	77	47,50
12x0,22	LIY(ST)CY	GRİ	83	54,38

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X0,50	LIY(ST)CY	GRİ	45	23,98
3x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	53	30,64
4x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	66	37,29
5x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	76	45,38
6x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	88	52,74
7x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	95	60,62
8x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	106	64,98
10x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	132	81,68
12x0,50	LIY(ST)CY	GRİ	154	94,04

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Zayıf Akım Sinyal Kabloları (LIHH)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIHH	GRİ	14	16,31
3x0,22	LIHH	GRİ	18	19,65
4x0,22	LIHH	GRİ	23	22,84
5x0,22	LIHH	GRİ	27	24,00
6x0,22	LIHH	GRİ	34	25,20
7x0,22	LIHH	GRİ	39	28,16
8x0,22	LIHH	GRİ	43	31,71
10x0,22	LIHH	GRİ	51	37,34
12x0,22	LIHH	GRİ	60	44,56

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,50	LIHH	GRİ	27	22,08
3x0,50	LIHH	GRİ	44	29,43
4x0,50	LIHH	GRİ	52	34,85
5x0,50	LIHH	GRİ	63	39,45
6x0,50	LIHH	GRİ	76	45,34
7x0,50	LIHH	GRİ	81	51,03
8x0,50	LIHH	GRİ	88	58,38
10x0,50	LIHH	GRİ	101	72,35
12x0,50	LIHH	GRİ	121	84,63

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIHH	GRİ	35	25,66
3x0,75	LIHH	GRİ	44	33,81
4x0,75	LIHH	GRİ	58	45,80
5x0,75	LIHH	GRİ	72	50,76
6x0,75	LIHH	GRİ	88	60,86
7x0,75	LIHH	GRİ	92	68,94
8x0,75	LIHH	GRİ	109	78,13
10x0,75	LIHH	GRİ	134	98,36
12x0,75	LIHH	GRİ	157	116,82

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	LIHH	GRİ	61	31,48
3x1,00	LIHH	GRİ	72	45,35
4x1,00	LIHH	GRİ	83	57,43
5x1,00	LIHH	GRİ	93	64,45
6x1,00	LIHH	GRİ	112	77,39
7x1,00	LIHH	GRİ	129	87,83
8x1,00	LIHH	GRİ	136	100,52
10x1,00	LIHH	GRİ	179	125,82
12x1,00	LIHH	GRİ	197	149,02

Zayıf Akım Blendajlı Sinyal Kabloları (LIHCH)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIHCH	GRİ	26	25,00
3x0,22	LIHCH	GRİ	29	28,29
4x0,22	LIHCH	GRİ	39	32,00
5x0,22	LIHCH	GRİ	44	34,50
6x0,22	LIHCH	GRİ	50	38,26
7x0,22	LIHCH	GRİ	55	42,13
8x0,22	LIHCH	GRİ	61	45,04
10x0,22	LIHCH	GRİ	79	50,49
12x0,22	LIHCH	GRİ	90	57,50

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X0,50	LIHCH	GRİ	33	28,39
3x0,50	LIHCH	GRİ	54	37,59
4x0,50	LIHCH	GRİ	67	40,49
5x0,50	LIHCH	GRİ	78	49,54
6x0,50	LIHCH	GRİ	90	56,17
7x0,50	LIHCH	GRİ	98	65,15
8x0,50	LIHCH	GRİ	104	71,81
10x0,50	LIHCH	GRİ	135	88,00
12x0,50	LIHCH	GRİ	150	102,27

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIHCH	GRİ	56	32,23
3x0,75	LIHCH	GRİ	67	41,31
4x0,75	LIHCH	GRİ	81	49,20
5x0,75	LIHCH	GRİ	99	64,27
6x0,75	LIHCH	GRİ	109	72,84
7x0,75	LIHCH	GRİ	115	84,11
8x0,75	LIHCH	GRİ	128	92,52
10x0,75	LIHCH	GRİ	162	122,69
12x0,75	LIHCH	GRİ	184	141,50

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,00	LIHCH	GRİ	64	37,23
3x1,00	LIHCH	GRİ	80	48,34
4x1,00	LIHCH	GRİ	95	60,79
5x1,00	LIHCH	GRİ	114	82,99
6x1,00	LIHCH	GRİ	131	88,91
7x1,00	LIHCH	GRİ	140	100,65
8x1,00	LIHCH	GRİ	160	114,81
10x1,00	LIHCH	GRİ	195	152,34
12x1,00	LIHCH	GRİ	222	176,67

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X1,50	LIHCH	GRİ	76	47,20
3x1,50	LIHCH	GRİ	93	64,45
4x1,50	LIHCH	GRİ	111	81,15
5x1,50	LIHCH	GRİ	136	114,17
6x1,50	LIHCH	GRİ	158	121,94
7x1,50	LIHCH	GRİ	170	131,84
8x1,50	LIHCH	GRİ	194	152,22
10x1,50	LIHCH	GRİ	248	198,75
12x1,50	LIHCH	GRİ	283	241,43

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x2,5	LIHCH	GRİ	109	69,36
3x2,5	LIHCH	GRİ	136	94,35
4x2,5	LIHCH	GRİ	162	119,77
5x2,5	LIHCH	GRİ	194	169,39
6x2,5	LIHCH	GRİ	223	200,16
7x2,5	LIHCH	GRİ	238	223,80
8x2,5	LIHCH	GRİ	272	254,87
10x2,5	LIHCH	GRİ	332	314,36
12x2,5	LIHCH	GRİ	377	367,31

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	B.Fiyat (TL/ MT)
2x4	LIHCH	GRİ	117,45
2x6	LIHCH	GRİ	176,12
4x4	LIHCH	GRİ	215,56
4x6	LIHCH	GRİ	315,41
4x10	LIHCH	GRİ	547,13

Zayıf Akım Blendajlı Sinyal Kabloları (LIH(ST)CH)

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	27	18,96
3x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	30	22,38
4x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	39	25,89
5x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	45	30,35
6x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	51	34,92
7x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	55	39,57
8x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	63	41,91
10x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	80	51,67
12x0,22	LIH(ST)CH	GRİ	92	58,31

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X0,50	LIH(ST)CH	GRİ	52	26,56
3x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	60	34,02
4x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	70	41,06
5x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	81	50,18
6x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	96	58,68
7x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	101	67,74
8x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	110	72,79
10x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	143	90,18
12x0,50	LIH(ST)CH	GRİ	160	103,35

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

PVC Yangın Alarm Kabloları J-Y(St)Y...Lg



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,80+0,40	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	40	19,06
2x2x0,80+0,40	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	60	30,62
1x2x1,00+0,60	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	48	27,55
2x2x1,00+0,60	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	67	47,85
1X2X1,50+0,80	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	84	45,69
2X2X1,50+0,80	J-Y(St)Y...Lg	Kırmızı	127	78,09

HFFR Yangın Alarm Kabloları J-H(St)H...Lg



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,80+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	42	25,65
2x2x0,80+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	62	36,91
1x2x1,00+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	45	34,62
2x2x1,00+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	75	54,24
1X2X1,50+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	84	50,54
2X2X1,50+0,80	J-H(St)H...Lg	Kırmızı	127	83,59

HFFR Aleve Dayanıklı Yangın Alarm Kabloları J-H(St)H...Lg FE 180



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,80+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	30,71
2x2x0,80+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	45,98
1x2x1,00+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	36,97
2x2x1,00+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	59,53
1X2X1,50+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	54,52
2X2X1,50+0,80	J-H(St)H FE 180	Kırmızı	94,78

HFFR Aleve Dayanıklı Sinyal Kabloları LIHH FE 180



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIHH FE 180	Turuncu	44	40,27
3x0,75	LIHH FE 180	Turuncu	61	52,41
4x0,75	LIHH FE 180	Turuncu	74	62,42
2x1,00	LIHH FE 180	Turuncu	54	46,76
3x1,00	LIHH FE 180	Turuncu	70	60,34
4x1,00	LIHH FE 180	Turuncu	89	74,50
2x1,50	LIHH FE 180	Turuncu	63	52,34
3x1,50	LIHH FE 180	Turuncu	85	76,74
4x1,50	LIHH FE 180	Turuncu	107	97,43
2x2,50	LIHH FE 180	Turuncu	94	72,88
3x2,50	LIHH FE 180	Turuncu	128	103,14
4x2,50	LIHH FE 180	Turuncu	165	135,31

HFFR Aleve Dayanıklı Sinyal Kabloları LIHCH FE 180



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIHCH FE 180	Turuncu	53	41,24
3x0,75	LIHCH FE 180	Turuncu	66	53,79
4x0,75	LIHCH FE 180	Turuncu	80	64,84
5x0,75	LIHCH FE 180	Turuncu	95	89,60
6x0,75	LIHCH FE 180	Turuncu	111	109,39
2x1,00	LIHCH FE 180	Turuncu	63	48,27
3x1,00	LIHCH FE 180	Turuncu	77	62,41
4x1,00	LIHCH FE 180	Turuncu	93	76,52
5x1,00	LIHCH FE 180	Turuncu	111	104,48
6x1,00	LIHCH FE 180	Turuncu	132	112,65
2x1,50	LIHCH FE 180	Turuncu	79	57,22
3x1,50	LIHCH FE 180	Turuncu	101	78,65
4x1,50	LIHCH FE 180	Turuncu	128	78,65
5x1,50	LIHCH FE 180	Turuncu	156	137,00
6x1,50	LIHCH FE 180	Turuncu	175	156,45
2x2,50	LIHCH FE 180	Turuncu	110	87,92
3x2,50	LIHCH FE 180	Turuncu	142	117,87

HFFR Aleve Dayanıklı Sinyal Kabloları LIH(ST)H



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2X0,22+0,22	LIH(ST)H	Gri	21	18,35
3X0,22+0,22	LIH(ST)H	Gri	25	22,37
4X0,22+0,22	LIH(ST)H	Gri	32	25,25
2x0,75+0,50	LIH(ST)H	Gri	46	29,83
3X0,75+0,50	LIH(ST)H	Gri	57	37,31
4X0,75+0,50	LIH(ST)H	Gri	69	48,34

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,50+0,22	LIH(ST)H	Gri	34	23,53
3x0,50+0,22	LIH(ST)H	Gri	42	30,25
4x0,50+0,22	LIH(ST)H	Gri	53	36,71
2x1+0,50	LIH(ST)H	Gri	55	35,96
3x1+0,50	LIH(ST)H	Gri	70	49,05
4x1+0,50	LIH(ST)H	Gri	90	61,19

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	B.Fiyat (TL/ MT)
2x1,5+0,50	LIH(ST)H	Gri	44,23
3x1,5+0,50	LIH(ST)H	Gri	59,50
4x1,5+0,50	LIH(ST)H	Gri	76,64

HFFR Aleve Dayanıklı Sinyal Kabloları LIH(ST)H FE 180



Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	B.Fiyat (TL/ MT)
2x0,75	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	40,97
3x0,75	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	51,90
4x0,75	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	62,99
2x1,00	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	47,81
3x1,00	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	62,05
4x1,00	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	77,69
2x1,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	53,86
3x1,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	78,68
4x1,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	99,04
2x2,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	77,73
3x2,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	109,02
4x2,50	LIH(ST)H FE 180	Turuncu	140,19

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Yeraltı Tipi Telefon Kabloları

KPD-PAP

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtkanlı, PE iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, PE dış kılıflı kablolar



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
10x2x0,4	Siyah	M2000	9,8	89	58,74
20x2x0,4	Siyah	M2000	11,9	135	93,11
30x2x0,4	Siyah	M2000	13,2	172	121,53
50x2x0,4	Siyah	M1000	15,2	242	180,28
100x2x0,4	Siyah	M1000	19	403	323,25
150x2x0,4	Siyah	M500	22,3	569	475,75
200x2x0,4	Siyah	M500	24,9	728	614,41
300x2x0,4	Siyah	M500	29,6	1056	917,03
400x2x0,4	Siyah	M500	33,2	1359	1.197,28
600x2x0,4	Siyah	M500	39,7	1986	1.785,18
900x2x0,4	Siyah	M400	48	2919	2.656,48
1200x2x0,4	Siyah	M400	52,6	3757	3.496,68
2x2x0,5	Siyah	M2000	7,6	53	35,48
4x2x0,5	Siyah	M2000	8,7	69	45,90
6x2x0,5	Siyah	M2000	9,2	82	54,96
10x2x0,5	Siyah	M2000	10,4	107	75,70
20x2x0,5	Siyah	M2000	12,8	169	121,48
30x2x0,5	Siyah	M2000	14,2	220	164,70
50x2x0,5	Siyah	M1000	16,6	317	248,65
100x2x0,5	Siyah	M500	21,3	561	465,41
150x2x0,5	Siyah	M500	24,8	791	679,56
200x2x0,5	Siyah	M500	28	1030	893,48
300x2x0,5	Siyah	M500	33	1489	1.327,35
400x2x0,5	Siyah	M500	37,4	1938	1.745,62
600x2x0,5	Siyah	M400	44,9	2853	2.608,89
900x2x0,5	Siyah	M300	53,6	4153	3.909,49
1200x2x0,5	Siyah	M300	59,5	5441	5.147,87
10x2x0,6	Siyah	M2000	11,2	131	92,07
20x2x0,6	Siyah	M1200	14,1	213	159,17
30x2x0,6	Siyah	M1200	15,8	282	217,65
50x2x0,6	Siyah	M1200	18,5	417	338,88
100x2x0,6	Siyah	M800	24	751	634,14
150x2x0,6	Siyah	M400	28,6	1091	954,99
200x2x0,6	Siyah	M400	32,1	1408	1.249,85
10x2x0,9	Siyah	M2000	14,1	226	178,54
20x2x0,9	Siyah	M1200	18,1	384	313,10
30x2x0,9	Siyah	M800	20,6	530	445,86
50x2x0,9	Siyah	M800	25,3	834	716,75
100x2x0,9	Siyah	M400	33,5	1556	1.396,43
150x2x0,9	Siyah	M400	40	2268	2.079,42
200x2x0,9	Siyah	M400	45,5	2979	2.767,37

Dolguolu Yeraltı Tipi Telefon Kabloları

KPDF-AP

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtkanlı, dolgu, alüminyum bant ekranlı ve PE dış kılıflı kablolar



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
10x2x0,4	Siyah	M2000	8,6	79	52,89
20x2x0,4	Siyah	M1000	9,7	113	83,63
30x2x0,4	Siyah	M1000	10,3	144	111,66
50x2x0,4	Siyah	M1000	12,9	222	172,07
100x2x0,4	Siyah	M1000	16,2	390	319,08
150x2x0,4	Siyah	M500	18,6	543	474,52
200x2x0,4	Siyah	M500	20,7	697	613,60
300x2x0,4	Siyah	M500	25,2	1031	912,06
400x2x0,4	Siyah	M500	29,9	1396	1.215,58
600x2x0,4	Siyah	M500	38,1	2145	1.823,54
900x2x0,4	Siyah	M400	46,2	3179	2.681,79
1200x2x0,4	Siyah	M400	50,7	4060	3.529,13
1500x2x0,4	Siyah	M300	56,4	5045	4.470,92
1800x2x0,4	Siyah	M300	61,5	6024	5.414,72
6x2x0,5	Siyah	M2000	8,4	75	49,75
10x2x0,5	Siyah	M2000	9,5	101	69,79
20x2x0,5	Siyah	M1000	10,9	150	113,91
30x2x0,5	Siyah	M1000	12,9	211	159,26
50x2x0,5	Siyah	M1000	15,5	319	250,54
100x2x0,5	Siyah	M500	19,9	577	473,90
150x2x0,5	Siyah	M500	23	825	689,52
200x2x0,5	Siyah	M500	26,6	1092	910,38
300x2x0,5	Siyah	M500	31,1	1565	1.365,18
400x2x0,5	Siyah	M500	35,4	2058	1.783,23
600x2x0,5	Siyah	M400	45,6	3196	2.677,89
900x2x0,5	Siyah	M300	55,1	4724	4.090,69
1200x2x0,5	Siyah	M300	61,2	6101	5.397,57
1500x2x0,5	Siyah	M300	67,8	7572	6.719,24
1800x2x0,5	Siyah	M300	73,9	9045	7.934,44
10x2x0,6	Siyah	M2000	11,1	138	92,98
20x2x0,6	Siyah	M1200	13,6	214	158,79
30x2x0,6	Siyah	M1200	15,4	294	224,38
50x2x0,6	Siyah	M1200	17,9	441	347,22
100x2x0,6	Siyah	M500	25	850	676,21
150x2x0,6	Siyah	M400	29,8	1238	1.014,51
200x2x0,6	Siyah	M400	33,6	1614	1.328,95
300x2x0,6	Siyah	M400	41	2419	1.961,14
10x2x0,9	Siyah	M2000	14,4	250	176,62
20x2x0,9	Siyah	M1200	19,1	419	327,17
30x2x0,9	Siyah	M800	21,9	594	470,50
50x2x0,9	Siyah	M800	26,2	930	751,66
100x2x0,9	Siyah	M400	35,2	1785	1.473,85
150x2x0,9	Siyah	M400	44,5	2735	2.195,59
200x2x0,9	Siyah	M400	48,5	3463	2.869,94
300x2x0,9	Siyah	M400	58,3	5110	4.288,74

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Dahili Tip Telefon Kabloları

PDV

Bakır iletkenli, solid PE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TSEK 116



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	3,3	16	9,62
2x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	3,7	22	15
3x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4,2	28	18,735
4x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4,8	34	22,47
6x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5,7	48	33,62
10x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	6,8	69	50,77
20x2x0,5+0,5	Gri	M1000	9,6	129	101,93
30x2x0,5+0,5	Gri	M1000	11,1	178	142,27
40x2x0,5+0,5	Gri	M500	12,4	226	185,11
50x2x0,5+0,5	Gri	M1000	13,7	279	224,91
100x2x0,5+0,5	Gri	M1000	18,9	539	439,33

VBV

Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	3,3	17	10,13
2x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4	26	15,67
3x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4,5	30	19,37
4x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5	37	24,27
6x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5,7	49	32,58
10x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	6,9	71	52,4
20x2x0,5+0,5	Gri	M1000	9,3	129	97,52
30x2x0,5+0,5	Gri	M1000	11,3	185	143,24
40x2x0,5+0,5	Gri	M500	12,9	242	191,75
50x2x0,5+0,5	Gri	M500	14,3	301	234,77
100x2x0,5+0,5	Gri	M500	19,2	553	444,91

VBV-K

Kalaylı bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	3,3	17	10,39
2x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4	26	16,14
3x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	4,5	30	20,38
4x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5	37	25,59
6x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5,7	49	34,78
10x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	6,9	71	56,05
20x2x0,5+0,5	Gri	M1000	9,3	129	105,05
30x2x0,5+0,5	Gri	M1000	11,3	185	156,09
40x2x0,5+0,5	Gri	M500	12,9	242	205,79
50x2x0,5+0,5	Gri	M500	14,3	301	254,5
100x2x0,5+0,5	Gri	M500	19,2	553	478,56

Köken (FLAT) Kablolar

Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı yassı telefon kabloları

Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	B.Fiyat (TL/ MT)
2'Li (KÖKEN) FLAT 2xAWG26/7	Gri	KM1000	10,50
4'Li (KÖKEN) FLAT 4xAWG26/7	Gri	KM1000	16,85
6'Li (KÖKEN) FLAT 6xAWG26/7	Gri	KM1000	27,20

Dahili Tip Telefon Kabloları (LSOH)

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı kablolar

TSEK 116



Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/ MT)
1x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	3,7	19	14,08
2x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5	31	20,06
4x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	5,8	42	29,73
6x2x0,5+0,5	Gri	KM1000	6,8	59	40,68
10x2x0,5+0,5	Gri	M1000	7,4	83	60,29
20x2x0,5+0,5	Gri	M1000	9,9	151	116,49
30x2x0,5+0,5	Gri	M1000	12	220	160,92
50x2x0,5+0,5	Gri	M1000	14,8	340	252,56
100x2x0,5+0,5	Gri	M1000	21,2	648	489,29
200x2x0,5+0,5	Gri	M1000	29,3	1245	972,60

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bakır İletkenli Yassı TTR Kablolar

Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/mt)
H07VVH6-F 450/750 V					
3X0,75	Siyah / Mavi	M 1000	-	-	42,40
3X1	Siyah / Mavi	M 1000	-	-	49,60
3X1,5	Siyah / Mavi	M 1000	4,9x11,7	107	64,80
3X2,5	Siyah / Mavi	M 1000	5,6x14,4	157	102,40
3X4	Siyah / Mavi	M 1000	6,6x16,2	214	159,60
3X6	Siyah / Mavi	M 1000	7,1x17,7	289	224,90
3X10	Siyah / Mavi	M 1000	9,1x22,5	510	387,00
3X16	Siyah / Mavi	M 1000	10,3x25,9	715	603,00
3X25	Siyah / Mavi	M 1000	12,3x31,3	1094	937,00
3X35	Siyah / Mavi	M 1000	14,30x37	1359	1.263,00
3X50	Siyah / Mavi	M 1000	16,22x43	1814	1.775,00
3X70	Siyah / Mavi	M 1000	19,47x49	2740	2.478,00
Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/mt)
4X1,5	Siyah / Mavi	M 1000	5,78x16	158	86,20
4X2,5	Siyah / Mavi	M 1000	5,87x19	219	135,10
4X4	Siyah / Mavi	M 1000	6,66x21	283	209,60
4X6	Siyah / Mavi	M 1000	7,41x23	352	299,80
4X10	Siyah / Mavi	M 1000	9,87x32	685	512,20
4X16	Siyah / Mavi	M 1000	10,20x33	950	797,80
4X25	Siyah / Mavi	M 1000	12x40	1370	1.230,00
4X35	Siyah / Mavi	M 1000	13,80x46	1860	1.720,00
4X50	Siyah / Mavi	M 1000	15,80x55	2602	2.444,00

Tip/Kesit (mm ²)	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL/mt)
H05VVH6-F 300/500 V					
8x0,75	Siyah / Gri	M 1000	4,6 x 23,1	214	89,00
12x0,75	Siyah / Gri	M 1000	4,6 x 35,1	318	138,73
24x0,75	Siyah / Gri	M 1000	4,6 x 65,1	550	277,58
8x1	Siyah / Gri	M 1000	4,9 x 25,6	250	113,93
12x1	Siyah / Gri	M 1000	4,9 x 36,1	370	174,40
24x1	Siyah / Gri	M 1000	4,9 x 71,2	731	360,00
8x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 27,5	291	158,72
10x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 34,2	368	199,35
12x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 39,8	432	236,85
14x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 50,7	520	283,35
16x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 53,0	575	318,00
18x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 61,0	686	358,35
24x1,5	Siyah / Gri	M 1000	5,2 x 77,6	811	457,00
5x2,5	Siyah / Gri	M 1000	5,6 x 20,6	252	163,00
8x2,5	Siyah / Gri	M 1000	5,6 x 32,3	398	265,35
12x2,5	Siyah / Gri	M 1000	5,6 x 47,4	589	391,00
24x2,5	Siyah / Gri	M 1000	5,6 x 96,6	1282	842,93



Bakır İletkenli Data Kabloları

Tip/Kesit (mm ²)	Ürün Kodu	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (USD/mt)
Klas Kablo Bakır İletkenli Data Kabloları						
4x2x24# U/UTP Cat5e PVC	2125240040GR	Gri	K305	5	25	Fiyat Alınız
4x2x24# U/UTP Cat5e LSOH	2125240042GR	Gri	K305	5	25	Fiyat Alınız
4x2x24# F/UTP Cat5e PVC	2130240040GR	Gri	K305	6	30	Fiyat Alınız
4x2x24# F/UTP Cat5e LSOH	2130240042GR	Gri	K305	6	30	Fiyat Alınız
4x2x23# U/UTP Cat6 PVC	2150230040GR	Gri	M500	6,2	36	Fiyat Alınız
4x2x23# U/UTP Cat6 LSOH	2150230042GR	Gri	M500	6,2	36	Fiyat Alınız
4x2x23# F/UTP Cat6 PVC	2155230040GR	Gri	M500	7,3	39	Fiyat Alınız
4x2x23# F/UTP Cat6 LSOH	2155230042GR	Gri	M500	7,3	39	Fiyat Alınız
HCS Bakır İletkenli Data Kabloları						
4x2x23# U/UTP CAT 6 LSOH	H06-00402-BK	Gri	K305	5,6	36	Fiyat Alınız
4x2x23# U/UTP CAT 6 LSOH	H06-00402-DP	Gri	M500	5,6	36	Fiyat Alınız
4x2x23# U/FTP CAT 6A LSOH	H6A-00432-DP	Gri	M500	6,8	47	Fiyat Alınız
4x2x23# S/FTP CAT 7 LSOH	H07-00412-DP	Gri	M500	7	48	Fiyat Alınız
4x2x23# U/UTP CAT 6 Harici PE	H06-00465-DP	Siyah	M500	8	57	Fiyat Alınız
4x2x23# S/FTP CAT 7 Harici PE	H07-00465-DM	Siyah	M1000	9,5	75	Fiyat Alınız
Nexans Alsecure Bakır İletkenli Data Kabloları						
4x2x23# U/UTP CAT 6 LSOH Alsecure	-	Turuncu	K305	5,6	36	Fiyat Alınız
4x2x23# U/UTP CAT 6 LSOH Alsecure	-	Turuncu	M500	5,6	36	Fiyat Alınız
Nexans Alsecure Bakır İletkenli Data Kabloları						
4x2x23# U/UTP CAT 6 LSOH DRAKA	-	-	K305	5,6	36	Fiyat Alınız

Perli Damar Renkleri: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi
Alev Testi Uygunluğu F=0: IEC 60332-1 F=C: IEC 60332-3-24 F=D: IEC 60332-3-25
Not: Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir
"K" Kutu, "M" Makara anlamına gelmektedir.


Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.





AWG DÖNÜŞÜM CETVELİ			
AMERİKAN STANDARDI		METRİK SİSTEM	
AWG Ölçüleri	mm ²	mm	mm ²
500 MCM	253,35	17,96	240
350 MCM	177	15,01	185
300 MCM	154	14	150
250 MCM	126,64	12,7	120
4/0	107,2	11,68	95
3/0	85,03	10,04	
2/0	67,43	9,26	70
1/0	53,48	8,25	50
1	42,41	7,34	
2	33,63	6,55	35
3	26,67	5,83	
4	21,15	5,19	25
5	16,77	4,6	
6	13,3	4,11	16
7	10,55	3,67	
8	8,37	3,26	10
9	6,63	2,91	
10	5,26	2,59	6
11	4,17	2,31	
12	3,31	2,05	4
13	2,62	1,83	2,50
14	2,08	1,63	
15	1,65	1,45	
16	1,31	1,29	1,50
17	1,03	1,15	1,00
18	0,823	1	0,75
19	0,653	0,91	
20	0,51	0,81	0,50
21	0,41	0,72	
22	0,32	0,64	0,34
23	0,25	0,57	0,25
24	0,20	0,51	0,20
26	0,13	0,40	0,14
28	0,08	0,32	0,08





İvogsan Elektrokent İş Merkezi 1467. Cad. No: 2/5-24 Ostim 06370 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 444 72 60 (Pbx)

Faks: 0312 394 0 808

www.dasakablo.com.tr

e-posta: dasa@dasakablo.com.tr